

Il mensile
dell'installatore
moderno

Il Corriere **Info** TERMO IDRO SANITARIO

anno 34
n. 373
Settembre 2020

www.infoimpianti.it



FACOT
CHEMICALS

La più completa
linea trattamento
**Impianti Termici e Solari,
Refrigeranti, Acqua**

In conformità con la nuova
Norma UNI 8065:2019
8364/07, DM 26/15 e BS7593

MERCATO



**ASSOCLIMA:
SUPERBONUS
PER RILANCIARE
LA CLIMATIZZAZIONE.
NUOVO PRESIDENTE**

pag. 59

INSTALLATORE SMART



**SOLUZIONI DIGITALI
PER L'INSTALLATORE
MODERNO
HW, SW, APP,
BMS, BIM**

pag. 34

PRIMO PIANO



**INTELLIGENZA
ARTIFICIALE
PER IMPIANTI
FOTOVOLTAICI
PIÙ EFFICIENTI**

pag.

Integrazione impianti Casa connessa Stato dell'arte in Italia

pag. 28

DIFFUSIONE STRAORDINARIA

NUMERO SPECIALE

100.000 COPIE

TiNEXT

mercato italiano.

DI SOLLEVAMENTO

di F Basic di
mpa le acque
gra del livel-
le acque di
ono natural-
il pazzetto
sono spinte
pompa con
verso il ca-
e stazioni di
KESSEL,
di F Basic è
me un siste-
con blocchi
onabili e un
garantisce
aggio e una
semplice e
erse compo-



nenti possono essere combinate a seconda del campo d'impiego e delle esigenze di installazione. Per la pulizia ordinaria e la ma-

nutenzione la pompa può essere facilmente rimossa senza alcun utensile grazie alla leva mono-manuale. Il sistema Aqualift F Basic è

un prodotto resistente di qualità con ottime caratteristiche tecniche in grado di semplificare il lavoro dell'installatore.

La nuova soluzione dispone di un galleggiante, la cui posizione è adeguabile all'entrata, garantendo un ottimo funzionamento indipendentemente dal flusso delle acque di scarico, e tre collegamenti d'entrata prefabbricati (verticali e orizzontali), che rendono completamente flessibile il sistema di collegamento dei tubi di scarico. La superficie perforabile po-



steriore offre l'opportunità di ulteriori collegamenti collocabili liberamente fino a 110 mm. Il quadro elettrico in dotazione garantisce il monitoraggio continuo e il controllo sicuro dell'impianto.

Kessel Italia Srl
Via dell'Industria 2/B, Z.I.
Bargellino Nord, I - 40012
Calderara di Reno (BO)
Tel. +39 051 6832257
www.kessel-italia.it

ZIONALE

SOLUZIONE ANTI-GORGOGLIO

Quante volte è capitato di sentire fastidiosi gorgoglii provenire dalla tubazione di scarico!

Questi spiacevoli rumori sono solitamente determinati dalla presenza di aria che si crea, all'interno del sifone e delle tubature di scarico, durante il deflusso dell'acqua. Per far fronte a questi sgradevoli inconvenienti, Lira ha realizzato Glu Glu Stop, un raccordo munito di valvola automatica antigorgoglio da montare, con estrema facilità, sull'ultimo tratto dello scarico prima dell'entrata nella parete e da collegare direttamente al sifone stesso. L'installazione di Glu Glu Stop permette di eliminare definitivamente i problemi di scarico: infatti, durante il deflusso dell'acqua, la valvola lascia entrare aria in modo tale da far scorrere l'acqua in continuo senza gorgoglii. Quando non vi è deflusso la valvola si chiude evitando la fuoriuscita di cattivi odori.

Una funzionalità sorprendente: Glu Glu Stop è disponibile in due differenti versioni:

- CUCINA Ø 40 per l'applicazione all'uscita dei sifoni di lavelli
- BAGNO Ø 32 per l'applicazione all'uscita dei sifoni di lavabi e bidet.



Ancora una volta l'azienda Lira, grazie ad una gamma di prodotti di qualità, si conferma il partner indispensabile per installatori di successo!

LIRA Spa
Via Circonvallazione, 31,
13018 Valduggia (VERCELLI)
www.lira.com

E FACILE DA PULIRE



Ancora più spazio sotto il lavabo

SPAZIO BAGNO NT + PILETTA BASKET BAGNO BASSA

La storia della Lira di Valduggia inizia nel lontano 1925 ed il marchio Lira è diventato sinonimo di alta qualità "made in Italy". Da allora, lo spirito di innovazione e sviluppo dell'azienda non si è mai esaurito, uno staff di progettisti è sempre allo studio di nuove soluzioni di alta funzionalità per l'ambiente bagno e cucina. Nasce così **SPAZIO BAGNO NT** il nuovo sifone salvaspazio ispezionabile, per il bagno. Grazie alle sue ridotte dimensioni, 70 mm di larghezza e 40 mm di spessore, aderisce alla parete di fondo occupando pochissimo spazio, consentendo così di sfruttare al massimo le potenzialità del mobile sotto il lavabo, soprattutto in presenza di cassetti.

SPAZIO BAGNO NT presenta inoltre l'indiscutibile vantaggio di essere ispezionabile: è dotato infatti di un'apertura nella parte anteriore che consente, semplicemente svitando il tappo di chiusura, di rimuovere i residui accumulati nello scarico del sifone.

Per sfruttare al massimo le potenzialità del mobile che contiene il lavabo, si può abbinare il sifone alla **PILETTA BASKET BAGNO BASSA** che con un ingombro di soli 60 mm in altezza, agevola lo scorrimento dei cassetti nei mobili da bagno.

La zona sottolavabo diventa così più ampia e può essere utilizzata come vano in cui riporre, in modo ordinato, detersivi e asciugamani.

La **PILETTA BASKET BAGNO BASSA** è dotata di tappo di chiusura "No Problem": un dispositivo manuale che permette la chiusura con una semplice pressione digitale e l'apertura mediante il sollevamento del tappo dalla particolare conformazione, evitando così fastidiosi problemi di inceppamento nelle operazioni di apertura e chiusura. Inoltre il tappo può essere facilmente, rimosso, per favorire le operazioni di pulizia.

SPAZIO BAGNO NT e la **PILETTA BASKET BAGNO BASSA** sono disponibili sia confezionati singolarmente sia in un unico pratico kit.

Il kit è facile da installare, tutti i componenti in polipropilene sono forniti di una lunghezza compatibile con qualsiasi ap-




Foto 1 Ambientazione sifone + piletta

Foto 2 Piletta Basket Bagno Basso

Foto 3 Disegni esplicativi


Foto 4 Tappo "No Problem"

plicazione, dal lavabo più grande a quello più piccolo ed è possibile tagliarli agevolmente con un tradizionale seghetto.

Prodotto da:
Lira Spa
Via Circonvallazione, 31 - 13018 Valduggia (VC)
info@lira.com - www.lira.com



RENDI PERFETTA
LA TUA *Cucina*




SIFONE
SPAZIO NT
2NT
new technology

PILETTA
BASKET
BASSA
SALVA SPAZIO



Per maggiori
informazioni
visitare il sito
www.lira.com



XLIRA
since 1925
MADE IN ITALY www.lira.com

Valduggia (Vercelli) - ITALY
info@lira.com

